



fenestrail
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η εταιρεία **Fenestral** δραστηριοποιείται στην κατασκευή & τοποθέτηση συστημάτων αλουμινίου ως πιστοποιημένος κατασκευαστής της EUROPA. Η εταιρεία μας παράγει **συστήματα αλουμινίου, ρολά, σήτες, πόρτες, εσωτερικές και θωρακισμένες, γκαραζόπορτες καθώς και παντός είδους σιδηροκατασκευές.**

Προσπαθώντας καθημερινά για την ποιότητα των προϊόντων της, τα υλικά και τα εξαρτήματα προέρχονται από τους μεγαλύτερους οίκους της Ευρώπης και είναι εγκεκριμένα από την εταιρεία EUROPA.

Οι μηχανισμοί των κουφωμάτων της **Fenestral** προμηθεύονται από τον **μεγαλύτερο** και πιο **αξιόπιστο οίκο παραγωγής μηχανισμών** στον κόσμο την εταιρεία ROTO και προσφέρουν περιμετρικό κλείδωμα πολλαπλών σημείων.

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από **υπερσύγχρονα μηχανήματα** της εταιρείας που χειρίζονται **εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό**.

Όλες οι σειρές των προφίλ αλουμινίου ακολουθούν τις προδιαγραφές ROSENHEIM, ISO 9001, QUALICOAT, QUALICOAT SEA-SIDE CLASS που αποτελούν **κορυφαίες εγγυήσεις** του χώρου.

Στόχος και παράλληλα σκοπός της εταιρείας είναι η **συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών** αλλά πάνω από όλα **το αποτέλεσμα να ικανοποιεί εμάς τους ίδιους.**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ



Θέλοντας η **Fenestral** να **πιστοποιήσει** την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, προσφέρει 2ετή εγγύηση ύψους **10.000 €** σε συνεργασία με μεγάλο ασφαλιστικό όμιλο.



Συμβάλλοντας και στο καλύτερο αιοθητικό αποτέλεσμα τα κουφώματα της **Fenestral** έχουν **πηχάκια κομμένα σε 45 (φάλτσα)**.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΑ



ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ROTO

Η Ρεπεστιγαλ αυξάνει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια και τη θερμομόνωση του κουφώματος από πλευράς διάρρηξης, με δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος.

Τα νέα προφύλ σχεδίαστης συνεργάζονται με τις υπάρχουσες κάσες και χωρίσματα και μπορούν να δεχτούν ταν μηχανισμό περιμετρικού κλειδώματος της ROTO ή ταν αντιστοιχο μηχανισμό της GIESSE.



ΡΟΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



• Χαλιβόνο προφίλ • Χαλιβόνο προφίλ καλής διατομής
Διάσταση φύλλου 8 cm Διάσταση φύλλου 8 cm
Πάχος προφίλ 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 mm Πάχος προφίλ 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 mm

• Ειδικά λάστιγα από PVC
προστατεύεται στο
τελευταίο προφίλ να
καλύπτει στεγανωτούτη



• Χαλιβόνο προφίλ, διάπτυχτο
Διάσταση φύλλου 11,5 cm
Πάχος προφίλ 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 mm

• Λεπτομένο κάλυψη
προστατεύεται στην άστρη[®]
κάθε προφίλ, ρούκινε
τα θύρωμα & την τοξή

• Χαλιβόνο προφίλ
Διάσταση φύλλου 11,5 cm
Πάχος προφίλ 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 mm


Η άφογη εφαρμογή, η απόλυτη
λειτουργικότητα & το τέλειο
φιμίριμά τους, κατέφερν να
καλύψουν απόκτη ακόμα και
τις αυστηρότερες απαιτήσεις
λειτουργικότητας, χρονόμετρης
& θερμομόνιμης.

ΘΕΡΜΟ-ΗΧΙΟ
ΜΟΝΟΤΙΧΟ



ΣΙΩΕΡΑ-ΣΙΩΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ
- ΣΚΑΛΕΣ
- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ



- ✓ Άφογη ποιότητα
- ✓ Ακρυλική ηλεκτρο-
στατική βαφή
- ✓ Χωρίς συντήρηση
- ✓ Γρήγορη
συναρμολόγηση



Οι πόρτες είναι σπαστές
γκαραζόπορτες κατασκευα-
μένες με τη βοήθεια της
υψηλής τεχνολογίας, παρου-
σιάζουν πλεονεκτήματα που
τους επιτρέπουν να φέρουν
στην κορυφή της εφευρετ-
κότητας και ποιότητας.

ΡΟΛΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ




• Καντί Ρόλμε

με πλευρικές θύρες & για την πλάτη.
Κίνηση: ανάτολας, μετατόπιση, μεντέλα,
πλευρική μετατόπιση με ή χωρίς αναβολή.
Επειρόπολες: πλευρικό, πλευρικό πλευρική, προφίλ.



• Φύλλο αλουμινίου
πλευρικές θύρες 9 x 42



• Φύλλο αλουμινίου
προφίλ 10 x 42

Plisse Σήτα οριζόντια



Η σήτα Plisse είναι ένα επαναστατικό προϊόν για μπαλκονόπορτες, που προσφέρει απόλυτη
λειτουργία, αντοχή & κυρίως ποιότητα. Τα πλεονεκτήματά της είναι:

- Η χρησιμοποίηση πλαστικής εργασίας, επιφέρει την αποφυγή κάτω οδηγού,
διευκολύνοντας τη διέλευση και το καθάρισμα του διαπέδου.
- χρησιμοποιείται άκαυστο, μεγάλης αντοχής πανί τύπου ακρυλικόν από
πολυεπούλινο, προσφέροντας πρωταστιά & άκαυση.
- το καλύδιο Kevlar που βρίσκεται ενδιάμεσα στο πανί, παρέχει
απεριόριστη αισιοδοσία στον άέρα & την καθημερινή χρήση.
- δεν διαθέτει ελαττώμα επαναφοράς, κάνοντας το διανογμα &
το κλείσιμο εύκολο για δίκις.
- τοποθετείται εύκολα ενώ με τα ειδικά πλαστικά
κουμπώματα του δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσής της για
καθάρισμα & αποθήκευση.
- μας επιτρέπει την κάλυψη μεγάλων ανοιχμάτων
μπαλκονόπορτας με μέγιστο όγκο 6 μέτρα.



Europa 100

Ιδιαίτερη για καπνοκετή και αναμένοντα μεγάλη διεύθυνση.
Συνδυάζει επιλεξία απόκτημα σημερινής καπνοκετής, απόλυτη λειτουργικότητα & ισχυρά φρέσκαρια.
ΧΡΗΣΗ: Διαρόφανα παράθυρα, επόλεμα, γκαράζ κ.α.



Europa 2000

Ιδιαίτερη για κάθε τύπο καπνού μεγάλη & μεγάλη διεύθυνση. Υψηλή αισθητική με κάποιες γραφικές εργασίες, απερίστριψτη & λειτουργικότητα.
ΧΡΗΣΗ: Διαρόφανα παράθυρα, επόλεμα, γκαράζ κ.α.



Europa 600

Ιδιαίτερη για να διατηρεί το χώρο σας, διατηρεί το γεράνιο & διατηρεί τη καπνοκετή από την ακτινοβολητή επεξεργασία του καπνού μας.
ΧΡΗΣΗ: Διαρόφανα παράθυρα, επόλεμα, γκαράζ & άλλες επαγγελματικές διαδικασίες.



Europa 500

Ιδιαίτερη για κάθε εποχήν καπνού, απόποιει και την αγριότερης απότομης στην καθημερινή χρήση. Ιδιαίτερη για χώρους που απαιτούν ανεργή ακοντίστη της αέρα.
ΧΡΗΣΗ: Παράθυρα, είσοδοι, μπαλκονάριστες, φεγγίτες, προσταλλόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά κ.α.




Europa 350

Το πιο επαρχιακό καπνό που ανατίθεται, κάτια διαπάντησης στην καθημερινή χρήση. Ιδιαίτερη για χώρους που απαιτούν ανεργή ακοντίστη της αέρα.
ΧΡΗΣΗ: Ακαταρόφανα παράθυρα.



Europa 2500

Ο μοντέρνος τοίχος είναι με διαφορετικές γαρεμένες στροβιλότητες, οι μεγάλες καπνοκετές με αρκετά ή κάθετα κατώ και οι γάντζοι: επολύτικο με ενσωματωμένη λαβή, αποτελεί το θιατέριο γνώρισμα του συστήματος.



Europa 5000

Απόλυτη στεγανότητα στο νερό & τον αέρα, ακόμα & όταν η ταχύτητα του σινέου και της βροχής αγγίζει τα 210 χλμ./ώρα.

ΧΡΗΣΗ: Παράθυρα, είσοδοι, μπαλκονάριστες, φεγγίτες, προσταλλόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά & άλλες καπνοκετές με διαδικασίες κ.α.



Europa 550

Για κάθε εποχήν καπνού, διατηρεί το χώρο σας σε διακετή βερραματική αέρα και σε όση πιο ακραίας καρδιές ανθήσεις.

ΧΡΗΣΗ: Παράθυρα, είσοδοι, μπαλκονάριστες, φεγγίτες, προσταλλόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά & άλλες καπνοκετές με διαδικασίες.

Europa S-550

Ο τέλειος συνδυασμός της τεχνολογίας της βερραματικής, για μόνη της έπιπλης εμμαρτυρικής ανθήσεις.

ΧΡΗΣΗ: Παράθυρα, είσοδοι, μπαλκονάριστες, φεγγίτες, προσταλλόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά & άλλες καπνοκετές με διαδικασίες.

Europa 5500

Απόλυτη στεγανότητα στο νερό & τον αέρα, ακόμα & όταν η ταχύτητα του σινέου και της βροχής αγγίζει τα 210 χλμ./ώρα.

ΧΡΗΣΗ: Παράθυρα, είσοδοι, μπαλκονάριστες, φεγγίτες, προσταλλόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά & άλλες καπνοκετές με διαδικασίες.



Europa 4000

Κατόλικό για την καπνοκετή γιατί κάποια προδιόρισην σε ρυθμόνταν κτήρια. Κακίσπιαν 3 τάπες καπνοκετής. Ελαφρύτερη, ασφαλής, αθενακότητη, μείων κάπιστας αδραγάνων, μεγάλη αποφύγηση περιστροφών, αποφύγει την αποτελεσματική παρατίθεση.

Europa 5000

Η μοντέρνη σερίσιμη, τη τελεία γερμανικότητα, ο εθνικός σχεδιασμός στο κέντρο μέρος για την αποφύγηση των απαγόρευτων καλωδίων, οι αποτελεσμές αποτέλεστες περιστροφές & η γραμμήση, εξασφαλίζουν λειτουργία & αποτέλεσμα σπαστής.

Europa 10000

Νέο πυρόμετρο έμμετρο-βερραματικό σύστημα που σχεδιάστηκε για να καλύπτει καπνοκετές μεγάλων ανοιγμάτων, προσφέροντάς τους υψηλή βερραματική δραστηριότητα και ασφαλεία.

POMOΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Επωνυμία	Φύλαξη	Ανορθότητα στοιχείων	Φύλαξη/Ανορθότητα μεταλλικών
Amsterdam	Φύλαξη	Φύλαξη	Φύλαξη/Ανορθότητα μεταλλικών
Brugge	Φύλαξη	Ανορθότητα στοιχείων	Φύλαξη/Ανορθότητα μεταλλικών
Marseille	Φύλαξη	Ανορθότητα στοιχείων	Φύλαξη/Ανορθότητα μεταλλικών
Luxembourg	Φύλαξη	Ανορθότητα στοιχείων	Φύλαξη/Ανορθότητα μεταλλικών

RAL



MAT RAL




RAL PERL



SPECIAL EFFECT



METALLIC



WOOD EFFECT



ΑΠΟΥΜΙΝΟΥ



Στη Fenestrαl θα βρείτε πόρτες αλουμινίου (παραδοσιακές ή νέες και κλασσικές) που καλύπτουν όλες τις αισθητικές απαιτήσεις και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Σε όλες τις πόρτες αλουμινίου τοποθετούνται κλειδαριές μαχαιρωτές τριών ή πέντε σημείων κλειδώματος.



ΒΟΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ

Επειδή η ασφάλεια του σπιτού σας αρχίζει από την πόρτα, εμείς στη Fenestrαl έχουμε τη λύση. Για ιδιώτες & επαγγελματίες, πόρτες με αξεπόραστη αντοχή, ασφάλεια και φινέτσα, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων & χρωμάτων.

Σας εγγυόμαστε την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή!





fenestr.al

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τηλέφωνο σπασμάτως: 210 2318089, Τηλ./Fax: 210 2915929
Κεν.: 0902000029

Διεύθυνση: Κρυπτόλη 6 & Κανοπονικούπολης 6, Αγραντή^α
e-mail: info@fenestr.al.gr