




ALBIO 101 OPENING SYSTEM

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και η ποικιλία σε διαφορετικά προφίλ, το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων.

OPENING SYSTEM

An opening system, designed to satisfy various technical and aesthetic needs. It meets all international standards with an excellent performance and high quality. Its technical characteristics and the variety of different profiles, make Albio 101 ideal for door, window and shop front applications.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY.....	3
ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES.....	10
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ / TYPOLOGY.....	49
ΤΟΜΕΣ / SECTIONS.....	51
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES.....	101
ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ / CUTTING DIMENSIONS.....	115
ΠΡΕΣΑΚΙ / PRESS MACHINE.....	131
ΥΑΛΩΣΗ / GLAZING.....	134
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ / STATIC VALUES.....	135



LICENCE Nr: 106



Qualanod

LICENCE Nr: 1503



**AUSTRIA
HELLAS**


















ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2008
CE/ EN 15088:2005





















Awarded to:
EXALCO S.A.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
101-003		789 gr/m 6 m	4	101-013		403 gr/m 6 m	8
101-004		1317 gr/m 6 m	2	101-015		1403 gr/m 6 m	2
101-005		1440 gr/m 6 m	2	101-016		1105 gr/m 6 m	4
101-006		939 gr/m 6 m	4	101-018		1347 gr/m 6 m	2
101-007A		1544 gr/m 6 m	2	101-019		1734 gr/m 6 m	2
101-008A		1005 gr/m 6 m	4	101-023		1199 gr/m 6 m	3
101-009		2318 gr/m 6 m	2	101-024		989 gr/m 6 m	4
101-011		1266 gr/m 6 m	2	101-026		995 gr/m 6 m	4
101-012		909 gr/m 6 m	4	101-026B		990 gr/m 6 m	4















ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
101-026C		963 gr/m 6 m	4	101-037		1371 gr/m 6 m	3
101-027		1052 gr/m 6 m	4	101-039		1010 gr/m 6 m	4
101-028		795 gr/m 6 m	3	101-040		1510 gr/m 6 m	2
101-029		730 gr/m 6 m	3	101-042		1029 gr/m 6 m	3
101-031		1088 gr/m 6 m	2	101-043		1459 gr/m 6 m	2
101-033		1064 gr/m 6 m	2	101-044		1134 gr/m 6 m	2
101-034C		1005 gr/m 6 m	4	101-045		1115 gr/m 6 m	2
101-035B		861 gr/m 6 m	4	101-046		1865 gr/m 6 m	2
101-036		849 gr/m 6 m	4	101-047		777 gr/m 6 m	3













ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
101-048		928 gr/m 6 m	2	101-063		111 gr/m 5 m	50
101-049		1179 gr/m 6 m	2	101-064		209 gr/m 6 m	20
101-052		388 gr/m 6 m	8	101-065		425 gr/m 6 m	8
101-053		453 gr/m 6 m	8	101-066		435 gr/m 6 m	8
101-056		316 gr/m 6 m	8	101-067A		264 gr/m 6 m	15
101-057		316 gr/m 6 m	8	101-070		254 gr/m 6 m	20
101-058		369 gr/m 6 m	8	101-071		3208 gr/m 5 m	2
101-059		998 gr/m 6 m	3	101-072		3613 gr/m 5 m	2
101-061		698 gr/m 6 m	4	101-073		3320 gr/m 5 m	2











ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
101-074		6291 gr/m 5 m	2	101-083		278 gr/m 6 m	15
101-075		3541 gr/m 5 m	2	101-083A		338 gr/m 6 m	12
101-076A		267 gr/m 6 m	12	101-086A		1109 gr/m 5 m	6
101-077A		373 gr/m 6 m	12	101-087A		1130 gr/m 5 m	6
101-078A		391 gr/m 6 m	12	101-088		367 gr/m 6 m	6
101-079A		301 gr/m 6 m	16	101-091		1846 gr/m 5 m	4
101-080		283 gr/m 6 m	15	101-092		1866 gr/m 5 m	4
101-081		251 gr/m 6 m	20	101-093		1440 gr/m 5 m	6
101-082A		367 gr/m 6 m	12	101-094		1460 gr/m 5 m	6







ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY


ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
101-095		1537 gr/m 5 m	6	101-117		1677 gr/m 6 m	2
101-096		1557 gr/m 5 m	6	101-119		274 gr/m 6 m	12
101-097		2007 gr/m 5 m	4	101-120		297 gr/m 6 m	12
101-098		2027 gr/m 5 m	4	101-123		415 gr/m 6 m	2
101-108		1100 gr/m 6 m	4	101-124		1389 gr/m 6 m	2
101-112		1357 gr/m 6 m	2	101-128		1454 gr/m 6 m	2
101-114		1151 gr/m 6 m	4	101-131		1108 gr/m 6 m	2
101-115		942 gr/m 6 m	4	101-135		378 gr/m 6 m	2
101-116		232 gr/m 6 m	15	101-136		303 gr/m 6 m	8

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
101-137		1100 gr/m 6 m	4	101-165		323 gr/m 6 m	12
101-139		329 gr/m 6 m	12	101-166		99 gr/m 6 m	20
101-140		887 gr/m 6 m	4	101-167		256 gr/m 6 m	12
101-145		1194 gr/m 6 m	3	101-168		1560 gr/m 6 m	2
101-146		1360 gr/m 6 m	2	Φ 42		515 gr/m 5 m	3
101-147		1226 gr/m 6 m	2	Φ 52		642 gr/m 5 m	3
101-152		1096 gr/m 6 m	2	108-057		134 gr/m 6 m	20
101-159		2170 gr/m 6 m	2	108-057A		126 gr/m 6 m	20
101-164		2263 gr/m 6 m	2	205-014		205 gr/m 6 m	20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
305-021A		606 gr/m 6 m	5	9280		1084 gr/m 6 m	5
305-022		592 gr/m 6 m	5	9284		848 gr/m 6 m	5
305-023		491 gr/m 6 m	5	EX-51		349 gr/m 6 m	16
305-024		363 gr/m 6 m	5				
305-028		408 gr/m 6 m	5				
623175		310 gr/m 4,6 m	10				
623175A		245 gr/m 4,6 m	10				
9276		329 gr/m 6 m	12				
9279		902 gr/m 6 m	5				



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

101-108

ΒΑΡΟΣ / Weight

1100 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-001 Εξ. (3586)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-009 (3589)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

101-147

ΒΑΡΟΣ / Weight

1226 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-147 Εξ. (4141)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΓΑΛΗ / Curved large frame

101-011

ΒΑΡΟΣ / Weight

1266 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-011 Εξ. (3592)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

101-137

ΒΑΡΟΣ / Weight

1100 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
101-009 (3589)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

101-140

ΒΑΡΟΣ / Weight

887 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

101-004

ΒΑΡΟΣ / Weight

1317 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-004 (3588)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

101-005

ΒΑΡΟΣ / Weight

1440 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

101-007A

ΒΑΡΟΣ / Weight

1544 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-071
Machine pressed joint corner profil : 101-071



ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

101-008A

ΒΑΡΟΣ / Weight


1005 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-071
Machine pressed joint corner profil : 101-071



Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΚΑΖΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

101-009

ΒΑΡΟΣ / Weight

2318 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-009 (3589)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**

ΚΑΖΑ ΙΣΙΑ / Flat frame

101-006

ΒΑΡΟΣ / Weight

939 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-004 (3588))

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

101-164

ΒΑΡΟΣ / Weight

2263 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External


101-004 (3588)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / Flat frame

101-013

ΒΑΡΟΣ / Weight

403 gr/m



ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / Flat frame

101-003

ΒΑΡΟΣ / Weight

789 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profile : **101-071**



ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ / Flat large frame

101-012

ΒΑΡΟΣ / Weight

909 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profile : **101-072**

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΚΑΣΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Frame for shutter

101-117

ΒΑΡΟΣ / Weight

1677 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal


219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profile : **101-071**



ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑΓΙΑ ΣΗΤΑ ΡΟΛΟ / Frame for roll-up sleeve

101-146

ΒΑΡΟΣ / Weight

1360 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal


219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profile : **101-071**



Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved sash

101-015

ΒΑΡΟΣ / Weight

1403 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-075C (4140)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal


101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ :

101-075 - 101-072

Machine pressed joint corner profil :

101-075 - 101-072



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ / Curved large sash

101-019

ΒΑΡΟΣ / Weight

1734 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4008 (5069)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4008 (3521)


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ :

101-072 - 101-074

Machine pressed joint corner profil :

101-072 - 101-074

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved sash

101-023

ΒΑΡΟΣ / Weight

1199 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-075C (4140)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profile : **101-075**



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟ / Curved medium sash

101-128

ΒΑΡΟΣ / Weight

1454 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External


101-075C (4140)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ :
101-075 - 101-072
Machine pressed joint corner profile :
101-075 - 101-072

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / Flat sash

101-016

ΒΑΡΟΣ / Weight

1105 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ / Flat sash small

101-024

ΒΑΡΟΣ / Weight

971 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ / Flat large sash

101-018

ΒΑΡΟΣ / Weight

1347 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4008 (5069)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4008 (3521)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-074**
Machine pressed joint corner profil : **101-074**



ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ / External opening sash

101-031

ΒΑΡΟΣ / Weight

1088 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

101-026

ΒΑΡΟΣ / Weight

995 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**



ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

101-026B

ΒΑΡΟΣ / Weight

990 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4059 (5227)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
101-026B (3686).
Assembled with rabbet seal plug for shutter profile
101-026B (3686)**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

101-026C

ΒΑΡΟΣ / Weight

963 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
101-026B (3686).**
**Assembled with rabbet seal plug for shutter profile
101-026B (3686)**



ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

101-027

ΒΑΡΟΣ / Weight

1052 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4059 (5227)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΔΑ NACO.
Assembled with NACO blinds

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved sash

101-112

ΒΑΡΟΣ / Weight

1357 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External
101-075C (4140)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ :
101-075 - 101-072
Machine pressed joint corner profil :
101-075 - 101-072

Κεντρικό λάστιχο στην κάσα:
Central gasket for frame

No 80

Για μπινι:
Adjoining profile

101-034C
101-035B

Πλαστική τάπα:
Plastic end cap

No 81
No 82

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved sash

101-114

ΒΑΡΟΣ / Weight

1151 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External
101-075C (4140)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-075
Machine pressed joint corner profil : 101-075



Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved sash

101-168

ΒΑΡΟΣ / Weight

1560 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

101-075C (4140)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ :
101-075 - 101-072
Machine pressed joint corner profile :
101-075 - 101-072

Κεντρικό λάστιχο στην κάσα:
Central gasket for frame


No 80

Για μπινί:
Adjoining profile

101-034C
101-035B

Πλαστική τάπα:
Plastic end cap

No 81
No 82



ΦΥΛΟ ΙΣΙΟ / Flat sash

101-115

ΒΑΡΟΣ / Weight

942 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-075
Machine pressed joint corner profile : 101-075

Κλίμακα / scale = 1 : 1



Κεντρικό λάστιχο στην κάσα: Central gasket for frame		No 80
Για μπινί: Adjoining profile	Πλαστική τάπα: Plastic end cap	
101-034C	No 81	
101-035B	No 82	

ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ / Flat large sash

101-159

ΒΑΡΟΣ / Weight

2170 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
4008 (5069)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ :
101-072 - 101-074
Machine pressed joint corner profil :
101-072 - 101-074

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ / Sash

101-124

ΒΑΡΟΣ / Weight

1389 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**



Κεντρικό λάστιχο στην κάσα:
Central gasket for frame

No 80

Για μπινι:
Adjoining profile

101-034C
101-035B

Πλαστική τάπα:
Plastic end cap

No 81
No 82

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved sash

101-131

ΒΑΡΟΣ / Weight

1108 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ / Sash for rotating window

101-033

ΒΑΡΟΣ / Weight

1064 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4005 (5055)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-031 (3624)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**




ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ / Adjoining profile for rotating window

101-036

ΒΑΡΟΣ / Weight

849 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved rabbet profile


101-034C

ΒΑΡΟΣ / Weight

1005 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
101-034A (5745)
Assembled with rabbet seal plug
101-034A (5745)**

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
No 81 (5502)
Assembled with rabbet seal plug
No 81 (5502)**



ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ / Flat rabbet profile

101-035B


ΒΑΡΟΣ / Weight

861 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
101-035 (5073)
Assembled with rabbet seal plug
101-035 (5073)**

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
No 82 (5282)
Assembled with rabbet seal plug
No 82 (5282)**

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΧΩΡΙΣΜΑ / Partition profile

101-028

ΒΑΡΟΣ / Weight

795 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
101-026
Assembled with sash
101-026




ΧΩΡΙΣΜΑ / Partition profile

101-029

ΒΑΡΟΣ / Weight

730 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
101-027
Assembled with sash
101-027



ΧΩΡΙΣΜΑ / Partition profile


101-152

ΒΑΡΟΣ / Weight

1096 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
101-026
Assembled with sash
101-026

Κλίμακα / scale = 1 : 1




"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-039

ΒΑΡΟΣ / Weight

1010 gr/m




"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-045

ΒΑΡΟΣ / Weight

1115 gr/m




"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-042

ΒΑΡΟΣ / Weight

1029 gr/m




"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-044

ΒΑΡΟΣ / Weight

1134 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




"Τ" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-037

ΒΑΡΟΣ / Weight

1371 gr/m




"Τ" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-043

ΒΑΡΟΣ / Weight

1459 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




"Τ" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-040

ΒΑΡΟΣ / Weight

1510 gr/m




"Τ" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

101-061

ΒΑΡΟΣ / Weight

698 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Kick plate

101-059

ΒΑΡΟΣ / Weight

998 gr/m




ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Kick plate

101-145

ΒΑΡΟΣ / Weight

1194 gr/m




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap

101-067A

ΒΑΡΟΣ / Weight

264 gr/m




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap

101-070

ΒΑΡΟΣ / Weight

254 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΤΑΜΠΛΑΣ / Kick plate

101-046

ΒΑΡΟΣ / Weight

1865 gr/m




ΚΟΛΩΝΑ 90° / Mullion 90°

101-047

ΒΑΡΟΣ / Weight

777 gr/m

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 101-003
Assembly with frame profile 101-003



ΚΟΛΩΝΑ 90° / Mullion 90°


101-048

ΒΑΡΟΣ / Weight

928 gr/m

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 101-140
Assembly with frame profile 101-140

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΚΟΛΩΝΑ 90° / Mullion 90°

101-049

ΒΑΡΟΣ / Weight

1179 gr/m

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 101-108
Assembly with frame profile 101-108




ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΣΑ / Frame coupling profile

101-166

ΒΑΡΟΣ / Weight

99 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ / Additional profile for variable corner

101-052

ΒΑΡΟΣ / Weight

388 gr/m

**ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
101-003 & ΚΟΛΩΝΑ Φ42
Assembly with frame profile
101-003 & Φ42 mullion**




ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ / Additional profile for variable corner

101-053

ΒΑΡΟΣ / Weight

453 gr/m

**ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
101-140 & ΚΟΛΩΝΑ Φ52
Assembly with frame profile
101-140 & Φ52 mullion**




ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ / Mullion for variable corner

Φ42

ΒΑΡΟΣ / Weight

515 gr/m

**ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΦΙΛ 101-052
Assembly with additional
profile 101-052**



ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ / Mullion for variable corner


Φ52

ΒΑΡΟΣ / Weight

642 gr/m

**ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΦΙΛ 101-053
Assembly with additional
profile 101-053**

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΚΑΣΑΣ ΑΛΕ-ΠΕΤΟΥΡ / Fastening profile for swing-door frame

101-056

ΒΑΡΟΣ / Weight

316 gr/m




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕ-ΠΕΤΟΥΡ / Fastening profile for swing-door sash

101-057

ΒΑΡΟΣ / Weight

316 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ / Glazing bead

101-058

ΒΑΡΟΣ / Weight

369 gr/m




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ NACO / NACO blins receiver

101-088

ΒΑΡΟΣ / Weight

367 gr/m




ΝΤΙΖΑ / Connection rod

101-063

ΒΑΡΟΣ / Weight

111 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




NEPOXYTHS / Draining hole

101-064

ΒΑΡΟΣ / Weight

209 gr/m



ΚΑΤΩΚΑΣΙ / Threshold

101-065

ΒΑΡΟΣ / Weight

425 gr/m




ΚΟΥΜΠΩΜΑ / Clip

101-066

ΒΑΡΟΣ / Weight

435 gr/m




NEPOXYTHS / Draining hole

101-123

ΒΑΡΟΣ / Weight

415 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH 101-123 (Σετ) (3546)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole 101-123 (set) (3546)**




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΟΒΑΛΙΝΑ EX - 51 / Clip for fixed louver EX- 51

205-014

ΒΑΡΟΣ / Weight

205 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




NEPOXYTHΣ / Draining hole

101-135

BAPOΣ / Weight

378 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH 101-135 (5828)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole 101-135 (5828)**




KATQKASII / Threshold

101-136

BAPOΣ / Weight

303 gr/m




NEPOXYTHΣ / Draining hole

108-057

BAPOΣ / Weight

134 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH (3477) (ΖΕΥΓΟΣ)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole (3477)(set)**



NEPOXYTHΣ / Draining hole

108-057A




BAPOΣ / Weight

126 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH (3477) (ΖΕΥΓΟΣ)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole (3477)(set)**


Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILES



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILES




101-074

ΒΑΡΟΣ / Weight

6291 gr/m

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ:
 For machine pressed joint corners:

4008



101-075


ΒΑΡΟΣ / Weight

3541 gr/m

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ:
 For machine pressed joint corners:

101-075C


4059



101-086A

ΒΑΡΟΣ / Weight

1109 gr/m



101-087A

ΒΑΡΟΣ / Weight

1130 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-076A

ΒΑΡΟΣ / Weight

267 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

20 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-077A

ΒΑΡΟΣ / Weight

373 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

5 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-078A

ΒΑΡΟΣ / Weight

391 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

5 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-079A

ΒΑΡΟΣ / Weight

301 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

20 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-080

ΒΑΡΟΣ / Weight

283 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

26 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-081

ΒΑΡΟΣ / Weight

251 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

32 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-082A

ΒΑΡΟΣ / Weight

367 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

10 mm



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-083

ΒΑΡΟΣ / Weight

278 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

14 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-083A

ΒΑΡΟΣ / Weight

338 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

14 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-139

ΒΑΡΟΣ / Weight

329 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

10 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-165

ΒΑΡΟΣ / Weight

323 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

14 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-116

ΒΑΡΟΣ / Weight

232 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

20 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-119

ΒΑΡΟΣ / Weight

274 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

10 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-120

ΒΑΡΟΣ / Weight

297 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

5 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-167

ΒΑΡΟΣ / Weight

256 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

14 mm




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-021A

ΒΑΡΟΣ / Weight

606 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-022

ΒΑΡΟΣ / Weight

592 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-023

ΒΑΡΟΣ / Weight

491 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-024

ΒΑΡΟΣ / Weight

363 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-028

ΒΑΡΟΣ / Weight

408 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ "ΟΒΑΛΙΝΑ" / Fixed louver


EX - 51

ΒΑΡΟΣ / Weight

349 gr/m



Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

9276

ΒΑΡΟΣ / Weight

329 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

623175

ΒΑΡΟΣ / Weight

310 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

623175A

ΒΑΡΟΣ / Weight

245 gr/m




ΡΑΜΠΟΤΕ / Rabote

9279

ΒΑΡΟΣ / Weight

902 gr/m




ΡΑΜΠΟΤΕ / Rabote

9280

ΒΑΡΟΣ / Weight

1084 gr/m




ΡΑΜΠΟΤΕ / Rabote

9284

ΒΑΡΟΣ / Weight

848 gr/m


Κλίμακα / scale = 1 : 1



101-091

ΒΑΡΟΣ / Weight


1846 gr/m



101-092

ΒΑΡΟΣ / Weight


1866 gr/m



101-093

ΒΑΡΟΣ / Weight

1440 gr/m




101-094

ΒΑΡΟΣ / Weight

1460 gr/m


Κλίμακα / scale = 1 : 1



101-095

ΒΑΡΟΣ / Weight


1537 gr/m



101-096

ΒΑΡΟΣ / Weight


1557 gr/m



101-097

ΒΑΡΟΣ / Weight

2007 gr/m




101-098

ΒΑΡΟΣ / Weight


2027 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




1, 1a, 1b, 1c.

Σελίδες / pages 52, 53.




2, 2a, 2b, 2c.

Σελίδες / pages 54, 55, 56, 57.




26.

Σελίδα / page 100.




3, 3a, 3b, 3c.

Σελίδες / pages 58, 61, 64, 67.




4, 4a, 4b, 4c.

Σελίδες / pages 59, 62, 65, 68.




5, 5a, 5b, 5c.

Σελίδες / pages 60, 63, 66, 69.



6, 6a, 6b.


Σελίδες / pages 70, 71.



90°

7, 7a, 7b.


Σελίδες / pages 72, 73, 74.



90°-270°


8, 8a.

Σελίδες / pages 75, 76.




9.

Σελίδα / page 77.




10.

Σελίδα / page 78.




11, 11a, 11b.

Σελίδες / pages 79, 81, 83.




12, 12a.


Σελίδες / pages 80, 82.




Σελίδες / pages 84 , 85.




Σελίδες / pages 86 , 87.




Σελίδα / page 88.




Σελίδα / page 89.




Σελίδα / page 90.




Σελίδα / page 91.




Σελίδα / page 92.




Σελίδες / pages 93 , 94 , 95.




Σελίδα / page 96.




Σελίδα / page 97.




Σελίδα / page 98.



Σελίδα / page 99.






ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
FIXED WINDOW





Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
FIXED WINDOW





Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW





Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW





Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




3



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




4.

Νέα τάπα μπινί 101-035
 New plastic end cap 101-035


Μπινί 101-035B
 Adjoining profile 101-035B

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




5.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




3a



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




4a.

Νέα τάπα μπινί 101-034A
 New plastic end cap 101-034A


Μπινί 101-034C
 Adjoining profile 101-034C

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




5a.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW





3b



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




4b.

Κεντρικό λάστιχο στην κάσα: No 80
 Central gasket for frame


Νέα τάπα μπινί No 81
 New plastic end cap No 81

Μπινί 101-034C
 Adjoining profile 101-034C




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




5b.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




3c



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




4c.

Νέα τάπα μπινί 101-035
 New plastic end cap 101-035


Μπινί 101-035B
 Adjoining profile 101-035B

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




5c.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
COMBINATION OF TILT & TURN AND FIXED WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
COMBINATION OF TILT & TURN AND FIXED WINDOW




6b.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90°
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90° ANGLE WITH FIXED WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90°
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90° ANGLE WITH FIXED WINDOW




7a.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90°
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90° ANGLE WITH FIXED WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90°
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90° ANGLE WITH FIXED WINDOW




ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90°
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90° ANGLE WITH FIXED WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ROTATING WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ROTATING WINDOW




10.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW




11

11.



Κλίμακα / scale = free

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW




Νέα τάπα μπινί 101-035
New plastic end cap 101-035


Μπινί 101-035B
Adjoining profile 101-035B

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW





11a.



Κλίμακα / scale = free


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW



12a.

Νέα τάπα μπινί 101-035
New plastic end cap 101-035

Μπινί 101-035B
Adjoining profile 101-035B




Κλίμακα / scale = 1 : 1

**ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW**




11b.




Κλίμακα / scale = free

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ "ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ"
DOUBLE SWING DOOR





Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ "ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ"
DOUBLE SWING DOOR




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ "ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ"
DOUBLE SWING DOOR




14.

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ "ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ"
DOUBLE SWING DOOR




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ
TILT & SLIDE DOOR





16



16.


Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ
TILT & SLIDE DOOR




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR




18.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR





Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR





20.



20a.

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR



21.

Κλίμακα / scale = 1 : 1


ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR




21a.

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR





21b



21b.


Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
DOUBLE-SASH OPENING DOOR



22.


Νέα τάπα μπινί 101-034A
New plastic end cap 101-034A



Μπινί 101-034C
Adjoining profile 101-034C


Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
OUTWARD OPENING SINGLE-SASH DOOR




23.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Inner space




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
OUTWARD OPENING DOUBLE-SASH DOOR




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
OUTWARD OPENING SINGLE-SASH DOOR




25.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ
FIXED WINDOWS COUPLING










26.







Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
3586	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-001 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	Extruded aluminium press corner 101-001 External	 29,1 mm
3588	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-004	Extruded aluminium press corner 101-004	 48,1 mm
3589	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-009	Extruded aluminium press corner 101-009	 37,5 mm
3592	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	Extruded aluminium press corner 101-011 External	 29,1 mm
3624	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-031	Extruded aluminium press corner 101-031	 48,1 mm
4140	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-075C	Extruded aluminium press corner 101-075C	 8,2 mm
4141	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-147 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	Extruded aluminium press corner 101-147 External	 35,3 mm




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
3521	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 4008	Extruded aluminium press corner 4008	 47,8 mm
5806	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 4059	Extruded aluminium press corner 4059	 47,2 mm
5055	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 4005	Extruded aluminium joint corner No 4005	
5069	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 4008	Extruded aluminium joint corner No 4008	
5227	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 4059	Extruded aluminium joint corner No 4059	
5255	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 219 ΚΑΣΑΣ	Joint corner No 219 for frame	
5680	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ No 101	Alignment corner No 101	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5599	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ INOX No 101	Stainless steel alignment corner No 101	
5079	ΓΩΝΙΑ AL No2 ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ	Aluminium joint corner for fixed window AL No2	
3686	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ No 101-026B	Plastic plug for shutter profile No 101-026B	
3477	ΤΑΠΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΖΕΥΓΟΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 108-057	Plastic plugs for draining profile (set) FOR PROFILE 108-057	
5095	ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (Για προφίλ 101-064)	Plastic end cap for draining profile (For profile 101-064)	
5017	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	Plastic cover for draining holes	
3546	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 101-123 (ΣΕΤ)	Plastic end cap for profile 101-123 (set)	



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5828	ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (Για προφίλ 101-135)	Plastic end cap for draining profile (For profile 101-135)	
5018	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ	Plastic end caps for blinds (Left - Right)	
5319	ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ	Glazing bead clip	
	ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ 101-084 και 101-085	Aluminium corner for glazing bead 101-084 and 101-085	
5615	ΛΕΥΚΗ	White	
5377	ΜΑΥΡΗ	Black	
	ΓΩΝΙΑ 4183/4169 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ 101-076 και 101-077	Aluminium corner 4183/4169 for glazing bead 101-076 and 101-077	
5140	ΛΕΥΚΗ	White	
5121	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ	Anodised white	
	ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Aluminium latch for transom	
5622	ΛΕΥΚΟ	White	
5623	ΜΑΥΡΟ	Black	
5447	ΚΟΜΠΑΣΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX	INOX friction hinges 5 positions	



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
-----------------	-----------	-------------	-----------------



ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟΜΕΤΡΟ 101-034 / ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟΜΕΤΡΟ 101-034

5378	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ No 101034 (ΣΕΤ)	Plastic end caps No 101034 (Set)	
5501	ΤΑΠΑ ALBIO No 80 (ΣΕΤ)	Plastic end caps ALBIO No 80 (Set)	






ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟΜΕΤΡΟ 101-0340 / ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟΜΕΤΡΟ 101-0340

5745	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ No 101034A (ΣΕΤ)	Plastic end caps No 101034A (Set)	
5502	ΤΑΠΑ ALBIO No 81 (ΣΕΤ)	Plastic end caps ALBIO No 81 (Set)	





ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟΜΕΤΡΟ 101-035 / ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟ ΜΟΝΟ ΜΑΚΡΟΜΕΤΡΟ 101-035

5073	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ No 101035 (ΣΕΤ)	Plastic end caps No 101035 (Set)	
5282	ΤΑΠΑ ALBIO No 82 (ΣΕΤ)	Plastic end caps ALBIO No 82 (Set)	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
		ΜΑΣΚΟΥΛΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ	Pivot Hinge White - Black	
5516		18 cm	18 cm	
5557		14 cm	14 cm	
5513		10 cm	10 cm	
		ΜΑΣΚΟΥΛΟ ALBIO	Pivot Hinge ALBIO	
5219		No 9	No 9	
5223		No 13	No 13	
5184		No 15	No 15	
ΑΝΩ Upper	ΚΑΤΩ Lower	ΜΕΝΤΕΣΕΣ □□□□ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ	Roto hinge Upper and Lower	
5633		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5634		ΑΣΗΜΙ	Silver	
5715		ΚΑΦΕ	Brown	
5120		ΧΡΥΣΟΣ	Gold	
5179	5180	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ □□□□ ΑΠΛΟΣ	Fapim standard hinge	
5361		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5056		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ □□□□ ΚΩΔ. 9730	Fapim mechanism hinge (Code: 9730)	
5882		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5883		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
3576		ΚΑΦΕ	Brown	
3498		ΧΡΥΣΟΣ	Gold	
3527		ΧΡΩΜΑ INOX	INOX Color	
4158		ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ INOX	White with INOX pin	
4159		ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ INOX	Black with INOX pin	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ No 4019	Hinge No 4019	
5070		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5243		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5019		ΚΑΦΕ	Brown	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΡΙΠΛΟΣ □□□□□ (Art 9826)	Fapim triple hinge (Art 9826)	
5350		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5351		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ 2ου ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ	Second sash hinge for 4-sash window	
5628		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5611		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
		ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕ 2ου ΦΥΛΛΟΥ EXALCO	EXALCO 2nd sash hinge set	
5572		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5573		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5574		ΚΑΦΕ	Brown	
5665		ΑΣΗΜΙ	Silver	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ EXALCO No1 - No2	EXALCO No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5012	5103	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5299	5290	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5566	5567	ΚΑΦΕ	Brown	
5663	5664	ΑΣΗΜΙ	Silver	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ □□□□ No1 - No2	Roto No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5385	5384	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5387	5386	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5626	5627	ΑΣΗΜΙ	Silver	
5161		ΚΑΦΕ	Brown	
5336		ΨΑΛΙΔΙ No1	Compass arm No1	
5337		ΨΑΛΙΔΙ No2	Compass arm No2	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ □□□□□□□□ No1 - No2	Rotoline No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5734	5735	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5736	5737	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5738	5739	ΑΣΗΜΙ	Silver	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ □□□□□ No1 - No2	Fapim No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5356	5357	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5330	5332	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5329	5331	ΚΑΦΕ	Brown	
5381	5382	ΑΣΗΜΙ	Silver	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ □□□□□ No1 - No2 ΛΑΒΗ □□□□□□	Fapim No1 - No2 Tilt & Turn mechanism GHIBLI handle	
5406	5405	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5408	5407	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ □□□□□ No1 - No2 ΔΙΦΥΛΛΟΥ	Fapim No1 - No2 Tilt & Turn mechanism Double sash window	
5493	5494	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5495	5496	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5497		ΣΥΡΤΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	Single move bolt for double sash window	
5498		ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΡΤΗ 1508	Bolt fittings 1508	
5335		ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ □□□□□	Metallic bolt receiver Fapim	
		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ □□□□ No 8000	Roto mechanism No 8000	
5159		ΧΡΥΣΟΣ	Gold	
5158		ΚΑΦΕ	Black	
5401		ΧΡΥΣΗ ΛΑΒΗ	Golden handle	
		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2ου ΦΥΛΛΟΥ	2nd sash mechanism	
5590		□□□□□□□□ □□□□	Security Lock	
5047		□□□□	Roto	
5358		□□□□□	Fapim	




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Cremone bolt	
5568	ΛΕΥΚΗ	White	
5569	ΜΑΥΡΗ	Black	
5570	ΚΑΦΕ	Brown	
5597	ΑΣΗΜΙ	Silver	
5571	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΑΒΗΣ	Cremone bolt accessory	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ □□□□	Roto Cremone bolt	
5256	ΛΕΥΚΗ	White	
5258	ΜΑΥΡΗ	Black	
5257	ΚΑΦΕ	Brown	
5509	ΑΣΗΜΙ	Silver	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ □□□□□□□□	Rotoline Cremone bolt	
5719	ΛΕΥΚΗ	White	
5720	ΜΑΥΡΗ	Black	
5721	ΑΣΗΜΙ	Silver	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ □□□□□	Fapim Cremone bolt	
5310	ΛΕΥΚΗ	White	
5311	ΜΑΥΡΗ	Black	
5312	ΚΑΦΕ	Brown	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ □□□□□ □□□□□□	Fapim Ghibli Cremone bolt	
5499	ΛΕΥΚΗ	White	
5650	ΜΑΥΡΗ	Black	
5323	ΠΟΜΟΛΟ No 302	Double french handle No 302	
5409	ΠΟΜΟΛΟ ΔΙΠΛΟ <i>Fapim</i>	<i>Fapim</i> double french handle	
5517	ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΔΙΠΛΟ	Double french handle for door	




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ (2 ^{ου} Φύλλου)	Fixed side handle (2nd sash)	
5452-1	ΛΕΥΚΗ	White	
5452-2	ΜΑΥΡΗ	Black	
5194	ΣΥΡΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (ΣΕΤ)	Plastic bolt (Set)	
5195	ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΕΤ)	Plastic latch (Set)	
	ΜΥΛΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Heavy-duty rotation mechanism	
5173	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5175	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5174	ΚΑΦΕ	Brown	
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	Lock	
5320	30 mm	30 mm	
5245	35 mm	35 mm	
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ	Roller lock	
5558	30 mm	30 mm	
5559	35 mm	35 mm	
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	Cylinder	
5551	75 mm	75 mm	
5552	83 mm	83 mm	
5586	96 mm	96 mm	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5548	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	3-point lock	
5482	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	3-point striking plate	
5782	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ □□□□	Roto wind safety supporting element	
5662	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ □□□□ ΔΕΞΙ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ	Roto wind safety supporting elements (Right or Left)	
	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (Σετ 2 τεμαχίων)	Wind safety supporting elements (Set 2 pieces)	
5339	GR-1 (20-40mm)	GR-1 (20-40mm)	
5345	GR-2 (40-60mm)	GR-2 (40-60mm)	
5349	GR-3 (80-100mm)	GR-3 (80-100mm)	
4194	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ (Τεμάχιο)	Wind safety supporting elements (1 piece)	
	ΜΑΣΚΟΥΛΟ	Pivot-type Hinge	
5679	GR-0 (0 - 4.5 cm)	GR-0 (0 - 4.5 cm)	
5213	GR-1 (4.5 - 12.5 cm)	GR-1 (4.5 - 12.5 cm)	
5214	GR-2 (12.5 - 17 cm)	GR-2 (12.5 - 17 cm)	
5013	GR-3 (17 - 22.5 cm)	GR-3 (17 - 22.5 cm)	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5218	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ	Multi-sash hinge connection for shutters	
5327	ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ □□□□ 1.40 m	Roto Shutter bar Kit 1.40 m	
5328	ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ □□□□ 2.20 m	Roto Shutter bar Kit 2.20 m	
5480	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ	Multi-sash connection for shutters	
5483	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ (ΠΑΝΩ)	Upper rod keeper for shutter bar	
5269=>5281	ΠΕΡΣΙΔΑ NACO (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) 732mm ως 1380mm	NACO BLINDS (Various dimensions) 732mm to 1380mm	
5800	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ No 41	EPDM central seal gasket No 41	
5355	ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ No 41 (EPDM)	EPDM gasket corner No 41	
5800	ΛΑΣΤΙΧΟ No 80 (EPDM)	Gasket No 80 (EPDM)	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5522	ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Νο 80 (EPDM)	EPDM Gasket corner No 80	
5577	ΛΑΣΤΙΧΟ Νο 70 (EPDM)	Gasket No 70 (EPDM)	
5800	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Νο 42 (EPDM)	EPDM glazing gasket No 42	
5800	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Νο 43 (EPDM)	EPDM glazing gasket No 43	
5224	ΛΑΣΤΙΧΟ Νο 46 (Για το πηχάκι 101-081)	EPDM gasket No 46 (For glazing bead 101-081)	
5800	ΛΑΣΤΙΧΟ Νο 6010	EPDM gasket No 6010	
5119	ΛΑΣΤΙΧΟ Νο4 (EPDM)	Bubble gasket No4 (EPDM)	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5178	ΣΤΟΠΕΡ ΤΖΑΜΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ No 40 (EPDM)	Glazing spacer No 40 (EPDM)	A black, T-shaped glazing spacer made of EPDM rubber.
5456	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm	Strip-brush 10mm	A small, circular brush with a metal base and a dense, light-colored bristle head.
5230	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm	Strip-brush 12mm	
5041	ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ	Opening systems press-machine	A mechanical press machine with a metal frame, a central pressing mechanism, and a handle on the right side.

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / Single - sash window

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = L + 11 \text{ mm}$$

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double - sash window



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** ,προσθέτουμε 2 mm και διαιρούμε δια 2.

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = \frac{L + 2}{2} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
Rotating window


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** (βλέπε σχήμα 2)
 και αφαιρούμε 9 mm.


ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash = **L - 9 mm**

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** (βλέπε σχήμα 1)
 και αφαιρούμε 9 mm.

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash = **H - 9 mm**



(Σχήμα 1)



(Σχήμα 2)

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / Single - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-003 101-004 101-005 101-006
 101-108 101-140 101-146 101-147

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 49 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = L - 49 \text{ mm}$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames



101-007A 101-009

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 50 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = L - 50 \text{ mm}$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-011 101-012

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 83 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = L - 83 \text{ mm}$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / Single - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΑ
 Cutting dimension for frame



101-164

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = L - 56 \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-003 101-004 101-005 101-006
 101-108 101-140 101-146 101-147

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 49 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = \frac{L - 56}{2} \text{ mm}$$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-007A 101-009

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 50 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = \frac{L - 57}{2} \text{ mm}$$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-011 101-012

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash



$$S = H - 83 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = \frac{L - 90}{2} \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ
 Height of adjoining profile

$$S - 73 \text{ mm}$$



**ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)**

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
Cutting dimensions for frames



101-164

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

$$W = \frac{L - 63}{2} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ 101-146 Sash for door with kick plate 101-046


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και αφαιρούμε 16 mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and subtract 16 mm.

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = Y - 16 \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 101-123 Sash for door with draining hole 101-123


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και αφαιρούμε 10 mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and subtract 10 mm.

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = Y - 10 \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 101-135 Sash for door with draining hole 101-135


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ και αφαιρούμε 1 mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and subtract 1 mm.

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = Y - 1 \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ “ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ” / Single swing door

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames



101-003 101-108

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 82 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = L - 133 \text{ mm}$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-011 101-012

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 106 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = L - 167 \text{ mm}$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ “ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ” / Double swing door

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames



101-003 101-108

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 82 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = \frac{L - 148}{2} \text{ mm}$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-011 101-012

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 106 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = \frac{L - 182}{2} \text{ mm}$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double-sash shutter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ**, προσθέτουμε 2 mm και διαιρούμε διά 2.


SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance ,add 2mm and then divide by 2.

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = \frac{L + 2}{2} \text{ mm}$$



ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΡΙΦΥΛΛΟ / Triple-sash shutter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ**, προσθέτουμε 37 mm, διαιρούμε διά 3 (και το μεσαίο φύλλο -40 mm).


SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance, add 37mm and then divide by 3, (from the middle sash subtract 40mm).

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = \frac{L + 37}{3} \text{ mm}$$



ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ / Four-sash shutter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ**, προσθέτουμε 72 mm, διαιρούμε διά 4 (Για καθένα από τα δυο μεσαία φύλλα αφαιρούμε -40 mm).


SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance, add 72mm and then divide by 4, (for each one of the two middle sashes subtract 40mm).

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = \frac{L + 72}{4} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames



101-008A 101-009 101-010 101-164

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = \frac{L - 65}{2} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΡΙΦΥΛΛΟ / Triple-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-008A 101-009 101-010 101-164

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ** και αφαιρούμε 56 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ**, αφαιρούμε 30 mm, και διαιρούμε διά 3 (Το μεσαίο φύλλο -40 mm).

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 56mm.



WIDTH: Measure the outer frame distance, subtract 30mm and then divide by 3, (from the middle sash subtract 40mm).

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 width of sash

$$W = \frac{L - 30}{3} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ / Four-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-008A 101-009 101-010 101-164

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ** και αφαιρούμε 56 mm.
ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ**, προσθέτουμε 5 mm, και διαιρούμε διά 4 (Τα δυο μεσαία φύλλα -40 mm).

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 56mm.



WIDTH: Measure the outer frame distance, add 5mm and then divide by 4, (for each one of the two middle sashes subtract 40mm).

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 width of sash

$$W = \frac{L + 5}{4} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

101-117

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα ΕΞΩ-ΕΞΩ, αφαιρούμε 62 mm και διαιρούμε δια 2.



ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα ΕΞΩ-ΕΞΩ, και αφαιρούμε 54 mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash


$$W = \frac{L - 62}{2} \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 54 \text{ mm}$$



ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
PRESS MACHINE FOR OPENING SYSTEMS




□□□□□□□□□□ – □□□□□□□□□□

1. Τρύπημα φύλλου για γωνίες συνδέσεως με πυράκι.
Sash profile piercing for mechanical joint corner with nails
2. Τρύπημα φύλλου για γωνία συνδέσεως με λαμάκι.
Sash profile piercing for mechanical joint corner with steel-plate
- * 3. Τρυπήματα φύλλου για τοποθέτηση ταμπλά. (2 ενέργειες)
Sash profile piercing for kickplate placing (2 steps function)
4. Ξενύχιασμα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας.
Profile edge-cropping for inserting the rod in the profile.
5. Τρύπημα φύλλου για τοποθέτηση λαβής.
Sash profile piercing for placing of the handle.
6. Τρύπημα προφίλ ντίζας 101-063
Piercing of the rod profile 101-063.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ / NOTE

- * A) Με το στόπερ τοποθετημένο στο πρεσάκι, ανοίγουμε οπή στο έξω μέρος του φύλλου (δηλ. 2 οπές) χωρίς να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή τηςμανιβέλας.
 B) Αφαιρώντας το στόπερ από το πρεσάκι, ανοίγουμε οπή στην εσωτερική πλευρά του φύλλου ολοκληρώνοντας τη διαδρομή τηςμανιβέλας (δηλ. 4 οπές).
 A) Keep the knob on the press, and bore 2 holes on the outer side of the sash, but without pulling down the handle all the way.
 B) Remove the knob from the press, and drill a hole on the inner sash side, by pulling down the handle all the way (creating 4 holes).


ΠΡΕΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
PRESS MACHINE FOR SLIDING SYSTEMS



□□□□□□□□□□ – □□□□□□□□□□

7. Τρύπημα κάσας για γωνία συνδέσεως 219
Frame profile piercing for mechanical joint corner 219








ΠΡΕΣΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ
PRESS MACHINE FOR DRAINING HOLES



ΠΡΕΣΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ – ΠΡΕΣΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ

8 & 9. Τρύπημα νεροχύτη για κάσες με θάλαμο.
Piercing draining hole on frame profiles with chamber.




ΤΑΚΑΡΙΣΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLAZING APPLICATION



$$a = \frac{1}{6} L$$

T = ΤΑΚΑΚΙ
Wedge

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - MOMENTS OF INERTIA

Προφίλ Profile	Βάρος Weight (gr)	Ροπή Αδράνειας Moment of Inertia I_x (cm ⁴)	Ροπή Αδράνειας Moment of Inertia I_y (cm ⁴)	Ροπή Αντίστασης Moment of Resistance W_x (cm ³)	Ροπή Αντίστασης Moment of Resistance W_y (cm ³)	
101-037	1301	15,74	22,05	4,49	5,52	
101-039	965	9,03	12,05	2,58	3,75	
101-040	1510	25,09	52,11	7,17	10,24	
101-042	1029	10,30	13,91	2,95	4,09	
101-043	1459	29,24	26,74	6,88	6,75	
101-044	1134	20,31	16,86	4,78	5,05	
101-045	1070	18,16	14,67	4,27	4,66	
Προφίλ Profile	Βάρος Weight (gr)	Ροπή Αδράνειας Moment of Inertia I_x (cm ⁴)	Ροπή Αδράνειας Moment of Inertia I_y (cm ⁴)	Ροπή Αντίστασης Moment of Resistance W_x (cm ³)	Ροπή Αντίστασης Moment of Resistance W_y (cm ³)	
101-047	777	10,79	10,79	3,65	3,65	
101-048	928	18,90	18,90	5,46	5,46	
101-049	1179	34,48	34,48	8,54	8,54	
Προφίλ Profile	Βάρος Weight (gr)	Ροπή Αδράνειας Moment of Inertia I_x (cm ⁴)	Ροπή Αδράνειας Moment of Inertia I_y (cm ⁴)	Ροπή Αντίστασης Moment of Resistance W_x (cm ³)	Ροπή Αντίστασης Moment of Resistance W_y (cm ³)	
Φ 42	515	3,92	3,92	1,87	1,87	
Φ 52	642	7,59	7,59	2,90	2,90	